

正本

檔 號：
保存年限：

臺北市商業處 函

地址：11008臺北市信義區市府路1號市政大樓北
區1樓

承辦人：郭政君
電話：1999（外縣市02-27208889）轉6519
傳真：27228443
電子信箱：cx_mbx206@mail.tapei.gov.tw

10355
臺北市大同區承德路一段42號10樓

受文者：社團法人臺北市記帳士公會

發文日期：中華民國104年7月3日
發文字號：北市商二字第10434331700號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：拒絕MERS-CoV，三階段防疫通則1份

主旨：檢送「拒絕MERS-CoV，三階段防疫通則」1份，惠請轉知所屬廣為宣傳，請查照。



說明：依據臺北市政府產業發展局104年6月26日北市產業秘字第10432546000號函轉臺北市政府104年6月25日府授衛疾字第10436103300號函辦理。

正本：中華民國會計師公會全國聯合會、台北市會計師公會、社團法人臺北市記帳士公會、社團法人台北市記帳及報稅代理業務人公會、臺北市商業會、臺北市商圈產業聯合會

副本：

副處長江美玲代理

拒絕 MERS-CoV，三階段防疫通則

必備項目	說明
1. 防疫物資 ，包含醫療口罩、酒精、肥皂、耳溫槍或額溫槍等。	購買左列醫療防疫物資時，請務必向領藥商許可證的藥商或藥局購買。
2. 宣導單張 ，包括「一分鐘認識 MERS-CoV」及「預防 MERS-CoV，請落實看診 4 問」。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  一分鐘認識 MERS-CoV QR code </div> <div style="text-align: center;">  預防 MERS-CoV，請落實 看診 4 問 QR code </div> </div>	1. 單張內容如附件 1 及 2，網址：臺北市衛生局網站(網址: http://www.health.gov.tw)「MERS-CoV 專區」衛教宣導。 2. 單張索取請電，2375-9800 分機 1973，湯小姐。

階段	場域防護必要作為	個人防護必要作為
國內 未有 確診 個案	1. 張貼宣導單張 於公布欄、電梯或明顯處所。 2. 出入口 提供乾洗手液 。 3. 提供口罩 給有發燒、咳嗽症狀的員工或民眾。 4. 洗手間或廚房 提供肥皂 。	<ul style="list-style-type: none"> ● 手部衛生 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 勤洗手(濕洗手、乾洗手) ➢ 學習正確洗手方式 ● 呼吸道衛生及咳嗽禮節 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 戴口罩 ➢ 學習正確使用口罩方式
國內 有第 1 例 確診 個案	1. 張貼宣導單張 於公布欄、電梯或明顯處所。 2. 出入口 提供乾洗手液 。 3. 提供口罩 給有發燒、咳嗽症狀的民眾，及 14 天內自疫區或韓國返國/來台之員工。 4. 洗手間或廚房 提供肥皂 。 5. 空調採高換氣頻率。	<ul style="list-style-type: none"> ● 避免接觸致病因子 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 非必要避免出入南韓醫療院所 ➢ 避免接觸具傳染病症狀者 ➢ 避免接觸駱駝、食用駱駝肉及飲用駱駝奶
國內 發生 第 2 波疫 情傳 染	1. 張貼宣導單張 於公布欄、電梯或明顯處所。 2. 出入口 設置體溫篩檢站 並提供乾洗手液，如有發燒、咳嗽症狀者，務必配戴 口罩 並立即至鄰近之醫療院所就醫。 3. 提供口罩 給有需要的民眾及員工。 4. 洗手間或廚房 提供肥皂 。 5. 環境加強消毒 。 6. 空調採高換氣頻率。	<ul style="list-style-type: none"> ● 出現症狀立即通報 1922 及就醫 ● 落實自主健康管理 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 旅遊後 14 天內如有不適，請就醫評估，並告知醫師相關旅遊史 ➢ 如果有咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀，請配帶口罩

防疫相關問題，可撥打疾管署 1922 或衛生局防疫專線 2375-3782 諮詢

一分鐘認識 MERS-CoV

中東呼吸症候群冠狀病毒感染症

身體不適就醫時，請告知醫護人員旅遊史、接觸史

有任何疑慮請打防疫專線

1922

24小時·免付費

流行地區

主要集中於中東及南韓地區，
以沙烏地阿拉伯病例最多

傳染途徑

駱駝傳人（接觸傳染）



人傳人（飛沫傳染）



症狀

發燒



咳嗽



呼吸急促
及困難



預防方法

勤洗手



有呼吸道或發燒症狀戴口罩



避免在流行地區
騎乘、接觸駱駝
或生飲駱駝等動物奶



非必要避免前往
疫區及南韓
之醫療院所

廣告

預防 MERS-CoV 請落實看診 4 問 TOCC

問 旅遊史 Travel

問 接觸史 Contact

問 職業史 Occupation

問 群聚史 Cluster

咳嗽
發燒
呼吸急促及困難



臺北市衛生局
市立聯合醫院·健康服務中心
Taipei City Government Department of Health
Taipei City Hospital · Health Centers



<http://www.health.gov.tw>

疫情通報及關懷專線：**1922**

防疫相關問題，可撥打疾管署 1922 或衛生局防疫專線 2375-3782 諮詢